

Утверждаю
Директор КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №24» УОЗ г.Алматы
Маякова Г.К.

20 июня 2024 года 10:00ч.

г.Алматы

Протокол №5 **об итогах закупа лекарственных средств, медицинских изделий способом из одного источника на 2024 год.**

1. Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 24" Управления общественного здравоохранения города Алматы расположенное по адресу: г.Алматы, улица Земнухова, 3/1 провел закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг на 2024 год способом из одного источника на основании пп.4 п.83 Главы 4 Правил.

1. Комиссия в составе:

- 1) Председатель комиссии: Умбетова К.Б. – заместитель директора по лечебной работе;
- 2) Члены комиссии: Алиева М.Б.- заместитель директора по ОМР;
- 3) Мелс С.– заведующая отделением терапии;
- 4) Акылбаева К.М.- главная медсестра;
- 5) Жайнакова Ж.С.– провизор.

Секретарь комиссии: Мырзабаева Б.- бухгалтер по государственным закупкам

2. ИП «Lab Master» представлены следующее ценовые предложения:

№ л о т а	Наименован ие ЛС и МИ	Краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий	Ед. из м.	Ко ли чес тв о	Цена за един ицу, тенге	Общая сумма, тенге
1	Изотонический разбавитель	М-30D Diluent (20L/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан. Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы .Объем упаковки не менее 20 литров.	кан	4	49700	198800
2	Лизирующий раствор	М-30CFL Lyse Лизирующий раствор (500ml/bottle). Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы . Объем флакона не менее 500мл.	фл	8	27800	222400

3	Лизирующий раствор	М-30R Rinse (20L/tank) Лизирующий раствор 20л/кан. Специальный реагент марки М30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	фл	5	56500	282500
4	Чистящий раствор	М-30P Probe cleanser Чистящий раствор 50мл. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	фл	8	6500	52000
5	Контрольные растворы	Контрольные растворы L,N,H. Набор контрольных растворов для гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низкому, нормальному и высокому показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	фл	3	66300	198900
6	Тест полоски мочевые	Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 Mindray. В упаковке 100 тест-полосок. Для Анализатора мочи Mindray UA-66/600. Тестируемые парамет-ры: Уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.	уп	100	9500	950000
7	Контроль мочи	Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)). Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи	наб	2	2600	5200
8	Контроль мочи	Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)). Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи	наб	2	2600	5200
9	Бумага 57мм x20м x12	Бумага диаграммная 57мм x20м x12	рул	100	560	56000

10	Бумага 50x20x12	Бумага диаграммная 50x20x12нар. С новым ТНВЭД	рул	100	550	55000
11	Авто Кюветы	Авто Кюветы (1000шт/рулон х5). Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 040-001952-00	уп	2	19800 0	396000
12	Промывочный раствор-1	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-110 x 15 мл. Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006676-00	фл	1	27800	27800
13	Реагент Протромбиновое время	Реагент Протромбиновое время ProthrombinTime Reagent (PT) 10 x 4** 360 опр. Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00	наб	5	39700	198500
14	Реагент	Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** 360 опр. Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006661-00	наб	5	28400	142000
15	Аланинаминотрансфераза	Набор Аланинаминотрансфераза (4x35+2x18) 600 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	14	18300	256200
16	Альфа-Амилаза	Набор Альфа-Амилаза (1x38 +1x10 155 опр. «Mindray», Китай. Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1x10 в оригинальных флаконах. *(АМУ) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	1	27800	27800
17	Альфа-Амилаза	Набор Альфа-Амилаза (4x35 +2x18) 600 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть	наб	14	18300	256200

		маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.				
18	Общий билирубин	Набор Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 600 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	7	27300	191100
19	Глюкоза	Набор Глюкоза (4x40+2x20)565 опр. Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	10	15400	154000
20	Креатинин	Набор Креатинин (2x27 + 1x18) 250 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	16	18700	299200
21	Мочевина	Набор Мочевина (4x35+2x18) 410 опр. Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	10	15500	155000
22	Мочевая кислота	Набор Мочевая кислота (4x40+2x20) 565 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	1	23400	23400
23	Холестерин липопротеинов высокой плотности	Набор Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-холестерин) 155 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	5	51800	259000
24	Холестерин липопротеинов низкой плотности	Набор Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-холестерин) 155 опр «Mindray», Китай. Набор для определения Липопротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	6	42600	255600
25	Общий белок (4x40мл)	Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого	наб	10	11100	111000

		типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 730 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.				
26	Гаммаглутамил трансфераза (ГГТ)	Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	2	26200	52400
27	Альбумин (ALB) (4*40ml)	Набор для определения Альбумина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	1	11 500	11 500
28	Триглицериды (4*40ml)	Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	наб	3	41 900	125 700
Итого:					4 968 400	

3. Заказчику КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 24" Управления общественного здравоохранения города Алматы в течение пяти дней со дня подписания протокола заключить договор с ИП «Lab Master», **сумма договора составляет 4 968 400 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста) тенге 00 тиын**, на предмет закупа вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий.

Заказчику государственных закупок разместить текст данного протокола на интернет-ресурсе Заказчика www.gp24.kz


Комиссия в составе:

Председатель комиссии:




Умбетова К.Б. – заместитель директора по лечебной работе

Член комиссии:



Алиева М.Б.- заместитель директора по ОМР

Член комиссии:




Мелс С.– заведующая отделением терапии

Член комиссии:


Акылбаева К.М.- главная медсестра

Член комиссии:



Жайнакова Ж.С.– провизор

Секретарь комиссии:



Мырзабаева Б.К.